

Sun
2026

 **TOM TAILOR**
EYEWEAR



Maritimes Lebensgefühl, inspiriert von Meer und Küste.

Zeitlos trifft Trend. In der Sommerkollektion von TOM TAILOR Eyewear findet sich beides: Kühle Klassiker und warme Naturtöne, sowie lebendige Akzente in Grün, Gelb und Orange.

Dank transparenter, milchiger oder satter Azetate sowie hochwertiger Metalle entstehen Styles, die auffallen, ohne dabei aufdringlich zu sein. Feine metallische Details unterstreichen die Hochwertigkeit der Verarbeitung und setzen subtile Akzente. Das typische Tom Tailor-Blau bleibt dabei ein charakteristisches Lieblingsdetail: klar, authentisch und unverwechselbar.

Maritime lifestyle, inspired by the sea and the coast.

Timeless meets trend. The summer collection from TOM TAILOR Eyewear combines both: cool classics and warm natural colours, as well as vibrant accents in green, yellow and orange.

Thanks to transparent, milky or rich acetates and high-quality metals, styles are created that stand out without being obtrusive. The typical Tom Tailor blue remains a characteristic favourite detail: clear, authentic and unmistakable.

L'esprit maritime, inspiré par la mer et la côte.

L'intemporel rencontre la tendance. Dans la collection d'été de TOM TAILOR Eyewear, on trouve les deux : des classiques froids et des tons naturels chauds, ainsi que des accents vivants en vert, jaune et orange.

Grâce à des acétates transparents, laiteux ou saturés ainsi qu'à des métaux de haute qualité, on obtient des styles qui attirent l'attention sans pour autant être envahissants. Le bleu typique de Tom Tailor reste un détail caractéristique préféré : clair, authentique et incomparable.

Home near the sea.

The shore is where we feel at ease.
The water and its blues are our
biggest source of inspiration.
Dark blue at times, light blue at times,
green blue at times.
But always, reliably blue.

677002

NEW

55
20
mm 145
4
cat. 3
2 - col. 56
011

polycarbonat UV400



56



10



30

10 1030	schwarz / grau matt	black / grey matt	noir / gris mat
30 1040	dunkelgun / wildgrün matt	dark gun / wild green matt	gun foncé / vert mat
56 1056	mauve / helles rosé matt	mauve / light rose matt	mauve / rose clair mat

677001

NEW

56
19
mm 145
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



70



10



30

10 1030	schwarz / grau matt	black / grey matt	noir / gris mat
30 1040	dunkelgun / wildgrün matt	dark gun / wild green matt	gun foncé / vert mat
70 1070	honest indigo / grau matt	honest indigo / grey matt	honest indigo / gris mat

677000

NEW

56
18
mm 145
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



10 1030	schwarz / grau matt	black / grey matt	noir / gris mat
30 1070	dunkelgun / retroblau matt	dark gun / retro blue matt	gun foncé / bleu rétro mat
40 1030	wildgrün / schwarz matt	wild green / black matt	vert / noir mat

676019

NEW



53
20
mm 145
4,5
cat. 3
011

adc UV400



available
from
01 / 26



40 2040	dunkles oliv transparent	dark olive transparent	vert olive foncé transparent
60 2030	sepia transparent	sepia transparent	sepia transparent
80 2030	solar orange transparent	solar orange transparent	orange solaire transparent

676018

NEW



51
21
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



available
from
01 / 26



50



51



60

50 2077 cherry laquer transparent
51 2055 cherry laquer
60 2056 blond wood transparent
71 2070 wasserblau transparent

cherry laquer transparent
cherry laquer
blond wood transparent
water blue transparent

cherry laquer transparent
cherry laquer
blond wood transparent
bleu d'eau transparent

676017

NEW



55
19
mm 140
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



available
from
01 / 26



40



60

40 2030 dunkles oliv transparent
55 2050 milky peach
60 2077 blond wood transparent

dark olive transparent
milky peach
blond wood transparent

vert olive foncé transparent
milky peach
blond wood transparent

676016

NEW



54
18
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



56

available
from
01 / 26



60



70

56 2055	dusty pink transparent	dusty pink transparent	dusty pink transparent
60 2060	tea stain transparent	tea stain transparent	tea stain transparent
70 2077	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent

676015

NEW



54
17
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



60

available
from
01 / 26



71



80

60 2056	sepia transparent	sepia transparent	sepia transparent
71 2030	aquatic awe transparent	aquatic awe transparent	aquatic awe transparent
80 2040	solar orange transparent	solar orange transparent	orange solaire transparent

676014

NEW



51
19
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



60

available
from
01 / 26



50



55



70

50 2077 cherry laquer transparent
55 2055 dunkelrosé transparent
60 2040 tea stain transparent
70 2030 Tom Tailor navy blue

cherry laquer transparent
dark rose transparent
tea stain transparent
Tom Tailor navy blue

cherry laquer transparent
rose foncé transparent
tea stain transparent
Tom Tailor navy blue

676013

NEW



51
20
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



41

available
from
01 / 26



40



50



80

40 2030 dunkles oliv transparent
41 2030 chartreuse transparent
50 2055 cherry laquer transparent
80 2070 celestial yellow transparent

dark olive transparent
chartreuse transparent
cherry laquer transparent
celestial yellow transparent

vert olive foncé transparent
chartreuse transparent
cherry laquer transparent
celestial yellow transparent

676012

NEW



56
18
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



available
from
01 / 26



10



30



40

10 2030 schwarz
30 2030 grau transparent matt
40 2030 dunkeloliv transparent
70 2070 Tom Tailor navy blue

black
grey transparent matt
dark olive transparent
Tom Tailor navy blue

noir
gris transparent mat
vert olive foncé transparent
Tom Tailor navy blue

676011

NEW



53
19
mm 140
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



56



10



60

10 2030 schwarz
56 2056 blond wood transparent
60 2060 rosé havanna

black
blond wood transparent
rose demi

noir
blond wood transparent
havane rose

676010

NEW



53
17
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



10



60



76

10 2030	schwarz	black	noir
60 2060	blond wood transparent	blond wood transparent	blond wood transparent
76 2077	blau havanna	blue demi	havane bleu

676009

NEW



51
21
mm 145
B 4,5
cat. 3
2 - col. 40
011

adc UV400



41



40



60

40 2040	dunkeloliv transparent	dark olive transparent	sepia transparent
41 2030	chartreuse transparent	chartreuse transparent	chartreuse transparent
60 2060	sepia transparent	sepia transparent	sepia transparent



676008

NEW



54
18
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



80



50



70

50 2060	cherry laquer transparent	cherry laquer transparent	cherry laquer transparent
70 2077	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent
80 2050	celestial yellow transparent matt	celestial yellow transparent matt	celestial yellow transparent matt

676007

NEW



55
17
mm 140
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



60



55



57

55 2055	dunkelrosé transparent	dark rose transparent	rose foncé transparent
57 2030	galactic lilac milky	galactic lilac milky	galactic lilac milky
60 2056	blond wood transparent	blond wood transparent	blond wood transparent

676006

NEW



50
20
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



55



00



80

00 2030	kristall transparent	crystal transparent	cristal transparent
55 2050	dunkelrosé transparent	dark rose transparent	rose foncé transparent
80 2030	celestial yellow transparent matt	celestial yellow transparent matt	celestial yellow transparent mat

676005

NEW



49
20
mm 140
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



80



60



70

60 2055	sepia transparent	sepia transparent	sepia transparent
70 2030	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent
80 2030	blond wood milky	blond wood milky	blond wood milky

676004

NEW



52
21
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



40



50



55

40 2030	dunkeloliv milky	dark olive milky	vert olive foncé laiteux
50 2060	cherry laquer transparent	cherry laquer transparent	cherry laquer transparent
55 2055	dunkelrosé transparent	dark rose transparent	rose foncé transparent

676003

NEW



51
20
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



61



60



70



71

60 2056	sepia transparent	sepia transparent	sepia transparent
61 2060	olive stone transparent	olive stone transparent	olive stone transparent
70 2030	Tom Tailor navy blue	Tom Tailor navy blue	Tom Tailor navy blue
71 2070	aquatic awe transparent	aquatic awe transparent	aquatic awe transparent

676002

NEW



52
19
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



30



10



60



70

10 2030	schwarz	black	noir
30 2070	grau transparent matt	grey transparent matt	gris transparent mat
60 2030	tea stain transparent	tea stain transparent	tea stain transparent
70 2030	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent	Tom Tailor navy blue transparent

676001

NEW



53
19
mm 140
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



71



40



55

40 2040	dunkles oliv	dark olive	vert olive foncé
55 2055	dunkelrosé transparent	dark rose transparent	rose foncé transparent
71 2070	cyber blue transparent	cyber blue transparent	cyber blue transparent

676000

NEW



54
19
mm 145
B 4,5
cat. 3
011

adc UV400



50



60



61

50 2060	cherry laquer	cherry laquer	cherry laquer
60 2060	blond wood transparent	blond wood transparent	blond wood transparent
61 2070	tea stain transparent	tea stain transparent	tea stain transparent

675006

NEW

53
17
mm 145
B 4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



30

available
from
01 / 26



20



56



70

20 1040	gold	gold	doré
30 1044	hellgun	light gun	gun clair
56 1056	cherry laquer matt	cherry laquer matt	cherry laquer mat
70 1070	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue mat

675005

NEW

55
18
mm 145
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



available
from
01 / 26



30 1044	dunkelgun semi matt	dark gun semi matt	gun foncé semi mat
50 1055	cherry laquer matt	cherry laquer matt	cherry laquer mat
70 1077	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue matt

675004

NEW

55
17
mm 145
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



10 1030	schwarz matt	black matt	noir mat
30 1033	dunkelgun semi matt	dark gun semi matt	gun foncé semi mat
60 1060	sepia semi matt	sepia semi matt	sepia semi mat
70 1077	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue matt	Tom Tailor navy blue mat



675003

NEW

54
17
mm 140
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



20 1040	gold	gold	doré
21 1060	roségold	rose gold	doré rose
56 1060	plum berry semi matt	plum berry semi matt	rouge baie semi mat

675002

NEW

56
18
mm 140
4
cat. 3
011

polycarbonat UV400



20 1033	gold	gold	doré
21 1060	roségold	rose gold	doré rose
56 1055	dunkelrosé semi matt	dark rose semi matt	rose foncé semi mat

675001

NEW

52
18
mm 145
4
cat. 3
UV

polycarbonat UV400



21



30



40



56

21 1056 roségold
30 1030 dunkelgun semi matt
40 1030 wildgrün semi matt
56 1060 future dusk semi matt

rose gold
dark gun semi matt
wild green semi mat
future dusk semi matt

doré rose
gun foncé semi mat
vert semi mat
future dusk semi mat

675000

NEW

53
18
mm 140
4
cat. 3
UV

polycarbonat UV400



70



20



21



56

20 1033 gold
21 1056 roségold
56 1060 future dusk semi matt
70 1077 Tom Tailor navy blue matt

gold
rose gold
future dusk semi matt
Tom Tailor navy blue matt

doré
doré rose
future dusk semi mat
Tom Tailor navy blue mat



SIGNATURE COLOUR

- Die Tom-Tailor-Welt ist blau, seit 1962.
- Blau steht für Ruhe und Kompetenz und repräsentiert die Markenidentität von Tom Tailor.
- Blau ist der „rote“ Faden in der Kollektion und ist als Farbnummer 70 in der gesamten Kollektion als Tom-Tailor-Blauton zu finden.
- Dezent, stilvolle Alternative zu Schwarz oder Silber – zeigt Individualität.
- Bei Metallmodellen als Pantonefarbe Blau mit semimatten Finish für mehr Tiefe.



SIGNATURE COLOUR

- The Tom Tailor world is blue, since 1962.
- Blue stands for calmness and competence, and represents the brand identity of Tom Tailor.
- Blue is the 'red' thread in the collection and can be found as colour number 70 in the entire collection as the Tom Tailor blue tone.
- Subtle, stylish alternative to black or silver – shows individuality.
- For metal models as Pantone colour blue with semimatt finish for more depth.



679002

Poster Women
(2-seitig, DIN A1)
Poster Women
(2-sided, DIN A1)
Poster Femmes
(2 pages, DIN A1)



676011 56

679005

Poster Women
(2-seitig, DIN A3)
Poster Women
(2-sided, DIN A3)
Poster Femmes
(2 pages, DIN A3)



672011 70

679003


Poster Men
(2-seitig, DIN A1)
Poster Men
(2-sided, DIN A1)
Poster Hommes
(2 pages, DIN A1)



676008 50

679006

Poster Men
(2-seitig, DIN A3)
Poster Men
(2-sided, DIN A3)
Poster Hommes
(2 pages, DIN A3)



671010 30



676010 76, 675004 70



676010

679004

Poster Couple
(2-seitig, DIN A1)
Poster Couple
(2-sided, DIN A1)
Poster Couple
(2 pages, DIN A1)

679007

Poster Couple
(2-seitig, DIN A3)
Poster Couple
(2-sided, DIN A3)
Poster Couple
(2 pages, DIN A3)



679001

Lookbook Deutsch
(DIN A4)

Lookbook English/ Français
(digital)




679000

Etui
Case
Étui
Estuche

679008

Showcard Women
(2-seitig, DIN A5)
Showcard Women
(2-sided, DIN A5)
Pancarte Femmes
(2 pages, DIN A5)



679011

Showcard Women
(2-seitig, DIN A6)
Showcard Women
(2-sided, DIN A6)
Pancarte Femmes
(2 pages, DIN A6)



679009

Showcard Men
(2-seitig, DIN A5)
Showcard Men
(2-sided, DIN A5)
Pancarte Hommes
(2 pages, DIN A5)




679012

Showcard Men
(2-seitig, DIN A6)
Showcard Men
(2-sided, DIN A6)
Pancarte Hommes
(2 pages, DIN A6)



679010

Showcard Couple
(2-seitig, DIN A5)
Showcard Couple
(2-sided, DIN A5)
Pancarte Couple
(2 pages, DIN A5)



679013

Showcard Couple
(2-seitig, DIN A6)
Showcard Couple
(2-sided, DIN A6)
Pancarte Couple
(2 pages, DIN A6)



Symbolerläuterung. Comment on symbols. Explication des symboles.



Scheibenlänge
horizontal boxed lens size
calibre nominal



kleinster Rohglasdurchmesser
smallest raw glass diameter
le plus petit diamètre de verre tubulaire



Scheibenhöhe
vertical boxed lens size
hauteur du calibre



Formscheibe
formers
gabarits



Brückenweite
bridge width
espace nasal



Pad
pad
plaquette



Bügelendstück
endcover
manchon



Bügel
temple
branche



Federscharnier
spring hinge
charnière élastique



Basiskurve
base
courbure de base



Azetat-Plattenmaterial
Acetate handmade
Acétate



Gewicht
weight
poids



Schließblock
closing block
bloc de fermeture



U-Facet
U-facet
U-facette



mit optischen Standardgläsern in gebräuchlichen Stärken verglasbar
can be glazed with standard lenses in common corrections
possibilité de mettre des verres optiques standard dans les corrections courante



WARNUNG!
Magnetisches Feld – Herzschrittmacher

WARNING!
Magnetic Field – Cardiac pace maker

AVERTISSEMENT!
Champ magnétique – Stimulateur cardiaque



WARNUNG! Magnetisches Feld. Bitte halten Sie Abstand zu Herzschrittmachern, Magnetkarten und Speichermedien.

WARNING! Magnetic Field, please keep distance to cardiac pace makers, magnetic cards, memory media.

AVERTISSEMENT ! Champ magnétique – veuillez garder vos distances par rapport aux stimulateurs cardiaques, cartes magnétiques, supports de stockage.



Modelle aus nachhaltigerem Material wie z.B. Acetate Renew.

Models made from more sustainable materials such as Acetate Renew

Modèles en matériau plus durable comme Acetate Renew.

Modelos fabricados con materiales más sostenibles, como el Acetate Renew.

Allgemein. General. Généralités.

Alle Eschenbach-Sonnenbrillen sind ausgestattet mit hervorragenden Qualitätsgläsern.

Ausgezeichnete Abbildungseigenschaften und höchste optische Transparenz durch exzellente Verarbeitungsqualität.

Maximaler Schutz vor schädlicher UV-A, -B und -C Strahlung (UV400) wird gewährleistet.

Garantierte Erfüllung aller gesetzlichen und internationalen Anforderungen und Normen.

Absolute Verkehrstauglichkeit und garantierte Signallichterkennung.

Je nach Variante erhältlich mit hochwertiger Verspiegelung und/oder Antireflex-Beschichtung für höchsten Sehkomfort.

Ab Basiskurve 8 dezentrierte Ausführung für beste Abbildungseigenschaften.

Absorptionsdiagramme können bei Bedarf eingesehen werden.

Zum Reinigen bitte nur Wasser und mildes Spülmittel verwenden. Für das Entfernen von Markierungen auf den Gläsern kann partiell Waschbenzin verwendet werden. Ungeeignet ist die Verwendung von Spiritus.

Eschenbach Sonnenbrillen erfüllen bzw. übertreffen die Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 und sind dementsprechend CE gekennzeichnet. Alle Sonnenbrillen weisen damit ein für eine gefahrenfreie Anwendung ausreichendes Sicherheitsniveau auf. Damit sind die so gekennzeichneten Produkte für den grenzüberschreitenden Verkehr in der EU zugelassen. Als optisch verglasbar gekennzeichnete Modelle entsprechen zusätzlich den Richtlinien (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

All Eschenbach sunglasses are fitted with excellent quality lenses.

Excellent focussing characteristics and very high optical transparency achieved by first-class production quality.

Maximum protection from harmful UV-A, -B and -C radiation (UV400) guaranteed.

Guaranteed compliance with all statutory and international requirements and standards.

Absolutely guaranteed traffic suitability and traffic signal transmittance.

Depending on the model, available with high-quality coating and/or anti-reflex coating for ideal visual comfort.

Decentred version for excellent focussing characteristics as from radius 8.

Absorption diagrams can be analysed if necessary.

Use only water and mild detergent for cleaning. White spirit/petroleum benzine can be used to remove markings on the lenses. Do not use ethyl alcohol.

Eschenbach sunglasses meet or exceed the Regulation on Personal Protective Equipment (EU) 2016/425 and so bear the CE mark. All sunglasses therefore meet a sufficiently high level of safety to ensure risk-free use. This means that the marked products are approved for cross-border trade in the EU. Models marked as available with prescription lenses also comply with Directive (EU) 2017/745 concerning medical devices.

Toutes les lunettes de soleil Eschenbach sont équipées de verres de grande qualité.

Excellentes propriétés de techniques et qualité optique exceptionnelle grâce à une finition haut de gamme.

Protection maximale garantie contre les rayons UVA, UVB et UVC (UV 400).

Répond à toutes les exigences et normes internationales en vigueur.

Convient parfaitement à la conduite et permet de bien voir les feux de signalisation.

Selon les modèles, disponible avec un traitement miroir et/ou antireflet de haute qualité pour un confort visuel absolu.

Modèle décentré disponible à partir d'une courbe de base 8 pour une meilleure qualité de reproduction.

Diagrammes d'absorption disponibles si nécessaire.

Utiliser uniquement de l'eau et un produit de nettoyage doux pour le nettoyage. On peut partiellement utiliser du white spirit pour éloigner les traces présentes sur les verres. L'utilisation d'alcool ne convient pas.

Les lunettes de soleil Eschenbach répondent à la Directive européenne sur les équipements de protection individuelle (UE) 2016/425, respectivement la dépassent et portent par conséquent le marquage CE. Toutes les lunettes de soleil présentent ainsi un niveau de sécurité suffisant pour une utilisation sans danger. Les produits ainsi marqués sont donc autorisés à la circulation intracommunautaire. Les modèles marqués optiquement vitrifiables répondent en outre aux Directives (UE) 2017/745 pour les produits médicaux.

Schutzstufen und Verwendungsmöglichkeiten.

Protection ratings and area of application.

Niveaux de protection et possibilités d'utilisation.



Sonnenbrillen, Schutzstufe: 0
normales Tageslicht ohne nennenswerte
Sonnenstrahlung

Sunglasses, protection rating: 0
Dimmed brightness –
suitable for driving and street wear

Lunettes de soleil, niveau de protection : 0
Lumière du jour normale sans rayonnement
solaire notable



Sonnenbrillen, Schutzstufe: 2
durchschnittliche normale Sonnenstrahlung

Sunglasses, protection rating: 2
Medium brightness – suitable for driving
and street wear

Lunettes de soleil, niveau de protection : 2
Rayonnement solaire moyen normal



Sonnenbrillen, Schutzstufe: 4
extreme Sonnenstrahlung,
nicht für den Straßenverkehr geeignet

Sunglasses, protection rating: 4
Exceptional brightness – not for driving

Lunettes de soleil, niveau de protection : 4
Rayonnement solaire extrême,
non approprié pour conduire



Sonnenbrillen, Schutzstufe: 1
wechselnde, leichte Sonnenstrahlung

Sunglasses, protection rating: 1
High contrast brightness – suitable for driving
and street wear

Lunettes de soleil, niveau de protection : 1
Rayonnement solaire variable et léger



Sonnenbrillen, Schutzstufe: 3
starke Sonnenstrahlung

Sunglasses, protection rating: 3
High brightness – suitable for driving
and street wear

Lunettes de soleil, niveau de protection : 3
Fort rayonnement solaire

Sonnengläser. Lens Type. Type de verre.

polyamid UV400

- Elastischer als Polycarbonat,
daher besonders für Base 8 geeignet
- Noch leichter als Polycarbonat
- Kratz- und schlagbeständig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit

- Particularly suitable for sunglasses
with base 8
- Low weight
- Scratch and impact resistance
- Superior chemical resistance

- Plus élastique que le polycarbonate,
encore plus adapté à une base 8
- Encore plus léger que le polycarbonate
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Excellente résistance chimique

polycarbonat UV400

- Nahezu unzerbrechlich durch die Verwendung
von hochwertigem Polycarbonat
- Leicht und bruchsicher
- High Resistance Hartbeschichtung für optimalen
Pflegekomfort
- Die Ausführung mit Polarisationsfilter ist hervor-
ragend geeignet für Einsatz im Wassersportbereich

- Almost unbreakable thanks to the use of
high-quality polycarbonate
- Light and fracture proof
- High resistance hard coating for an optimum
cleaning comfort
- The model with polarisation filter is especially
suitable for use in the water sports sector

- Pratiquement incassable grâce à l'utilisation
d'un polycarbonate haut de gamme
- Léger et résistant aux chocs
- Revêtement trempé très résistant et facile d'entretien
- Ce modèle arbore un filtre polarisant exceptionnel
qui convient parfaitement aux sports nautiques

adc UV400

- Hochwertiges CR39 Kunststoffglas
- Optimaler Tragekomfort
- Leicht und bruchsicher

- High-quality CR39 plastic glass
- Optimum wearing comfort
- Light and fracture proof

- Verre en matière plastique sur la base CR-39
aux propriétés exceptionnelles
- Port ultra-confortable
- Léger et résistant aux chocs

Standorte & Niederlassungen. Locations & Subsidiaries. Sites & Filiales.

GERMANY

Headquarters – Eschenbach Optik GmbH
Postfach 1758 | 90006 Nürnberg
Service-Hotline zum Ortstarif 01801 111012
Phone: +49 911 3600-0 | Fax: +49 911 3600-358
mail@eschenbach-optik.de | www.eschenbach-optik.de

AUSTRIA

Eschenbach Optik GmbH
Brunnenfeldstraße 15 | A-4030 Linz
Phone: +43 732 314930-0 | Fax: +43 732 314930-30
mail@eschenbach-optik.at | www.eschenbach-optik.at

CZECH REPUBLIC

Eschenbach Optik spol. s r.o.
K Fialce 35 | 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Phone: +420 2 5161 4213 | Fax: +420 2 5161 4214
mail@eschenbach-optik.cz | www.eschenbach-optik.cz

DENMARK

Eschenbach Optik A/S
Boeskaervej 18 | DK-7100 Vejle
Phone: +45 7020 3888
eodk@eschenbach-optik.com
www.eschenbach-optik.com

FRANCE

Eschenbach Optik s.a.r.l.
64 rue Claude Chappe | F-78370 Plaisir
Phone: +33 (0)1 30 07 79 00 | Fax: +33 (0)1 34 81 08 35
mail@eschenbach-optik.fr | www.eschenbach-optik.fr

ITALY

Eschenbach Optik s.r.l.
Via C.Colombo, 10 | I-20066 Melzo (MI)
Phone: +39 2 9573 7689 | Fax: +39 2 9573 7706
mail@eschenbach-optik.it | www.eschenbach-optik.it

JAPAN

Eschenbach Optik of Japan Co. Ltd.
2-15-4 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0048 / Japan
Phone: +81 3 32938570 | Fax: +81 3 32938276
contact@eschenbach-optik.co.jp
www.eschenbach-optik.co.jp

NETHERLANDS / BELGIUM

Eschenbach Optik BV
Osloweg 134 | 9723 BX Groningen
Phone: +31 50 541 2500 | Fax: +31 50 541 0582
eog@eschenbach-optik.com | www.eschenbach-optik.nl

POLAND

Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o.
ul. Biedronki 60 | 02-959 Warszawa
Phone : +48 22 885 42 21 | Fax: +48 22 651 76 35
biuro@eschenbach-optik.pl | www.eschenbach-optik.pl

SPAIN

Eschenbach Optik S.L.
Farell, 9, 6ª Planta | E-08014 Barcelona
Phone: +34 93 423 3112 | Fax: +34 93 426 5073
mail@eschenbach-optik.es | www.eschenbach-optik.es

SWITZERLAND

Eschenbach Optik GmbH
Althardstrasse 70 | 8105 Regensdorf
Phone: +41 44 30880-30 | Fax: +41 44 30880-33
mail@eschenbach-optik.ch | www.eschenbach-optik.ch

UNITED KINGDOM

Inspecks Ltd.
7-10 Kelso Place | Upper Bristol Road
Bath | Somerset | GB BA13AU
Phone: +44 122 571 7000
customerservice@inspecks.com | www.inspecks.com

Offizieller Lizenznehmer der
Official License Partner
of Tom Tailor GmbH

Garstedter Weg 14 · 22453
Hamburg · Germany
T: +49 (0)40 589 56 0
tomtailor@eschenbach-optik.com
www.eschenbach-optik.com

Tom-Tailor.com